



# Ballistische Daten

## Langwaffen Munitionslinien:

<b>AG</b>	American Gunner™
<b>AW</b>	American Whitetail®
<b>CD</b>	Critical Defense®
<b>C</b>	Custom™

<b>CI</b>	Custom International™
<b>CL</b>	Custom Lite®
<b>DG</b>	Dangerous Game™ Series
<b>B</b>	Hornady BLACK®

<b>HI</b>	Hornady International™
<b>LEV</b>	LEVERevolution®
<b>M</b>	Match™
<b>O</b>	Outfitter™

<b>PH</b>	Precision Hunter®
<b>TUB</b>	Subsonic
<b>SF</b>	Superformance®
<b>SM</b>	Superformance® Match

<b>SV</b>	Superformance® Varmint
<b>V</b>	Varmint Express®
<b>VM</b>	Vintage Match™

## Hornady® Geschosse:

A-MAX®  
 BT . . . . . Boattail  
 BTHP . . Boattail Hollow Point  
 CX™ . . . Copper alloy eXpanding  
 DGS® . . Dangerous Game Solid

DGX® . . Dangerous Game™ eXpanding  
 ELD-X®. Extremely Low Drag - eXpanding  
 ELD® Match  
 FMJ . . . Full Metal Jacket  
 FP . . . . Flat Point

FPB® . . . Flex Tip® Projectile Blackpowder  
 FTX® . . . Flex Tip® eXpanding  
 HD SBR Heavy Duty Short-Barreled Rifle  
 HP . . . . Hollow Point

InterBond®  
 L . . . . . Swaged Lead Bullet  
 LRN . . . Lead Round Nose  
 ML . . . . Muzzleloading  
 MonoFlex®  
 NTX® . . Non-Traditional eXpanding

OTM . . . Open-Tip Match  
 RN . . . . Round Nose  
 SJ . . . . Short Jacket  
 SP . . . . Spire Point  
 SPF . . . Superformance®  
 SP-RP . . Spire Point Recoil Proof

SST® . . . Super Shock Tip  
 Sub-X®. Subsonic eXpanding  
 V . . . . Vented  
 V-MAX®  
 W/C . . . With Cannelure  
 XTP® . . eXtreme Terminal Performance™

## Ballistische Daten Langwaffen

Munition Laborierung		Geschwindigkeit (m/s)										Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm											
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m				
V	17 Mach 2	15.5 gr. NTX®	(1,0g)	83176	.115	625	517	420	333	256	—	—	196	134	89	56	33	—	—	-5.0	2.2	0	-16.3	-55.0	—	—	121	-5.0	4.2	4.0	-10.3	-47.0	—	—		
V	17 Mach 2	17 gr. V-MAX®	(1,1g)	83177	.125	640	539	447	364	289	—	—	226	160	110	73	46	—	—	-5.0	1.8	0	-14.2	-47.0	—	—	124	-5.0	3.8	4.0	-8.2	-39.0	—	—		
V	17 HMR	15.5 gr. NTX®	(1,0g)	83171	.115	770	649	538	438	348	268	199	297	211	145	96	61	36	20	-5.0	0.5	0	-9.0	-31.0	-73.3	-149.3	136	-5.0	2.5	4.0	-3.0	-23.0	-63.3	-137.3		
V	17 HMR	17 gr. V-MAX®	(1,1g)	83170	.125	777	665	561	466	380	303	235	333	244	174	120	80	51	30	-5.0	0.3	0	-8.2	-27.7	-64.2	-127.2	139	-5.0	2.3	4.0	-2.2	-19.7	-54.2	-115.2		
V	17 HMR	20 gr. XTP®	(1,3g)	83172	.125	724	616	517	426	344	271	207	340	246	173	118	77	48	28	-5.0	0.8	0	-10.1	-33.7	-78.1	-155.4	133	-5.0	2.8	4.0	-4.1	-25.7	-68.1	-143.4		
V	17 WSM	20 gr. V-MAX®	(1,3g)	83180	.185	914	830	750	674	602	534	470	542	447	365	294	235	185	143	-5.0	-0.7	0	-3.7	-12.7	-28.6	-53.1	172	-5.0	1.3	4.0	2.3	-4.7	-18.6	-41.1		
SV	17 Hornet	20 gr. V-MAX®	(1,3g)	83005	.185	1113	1019	929	843	761	684	611	802	672	559	460	376	303	242	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.5	-15.8	-30.3	213	-5.0	0.7	4.0	4.5	1.5	-5.8	-18.3		
SV	204 Ruger	24 gr. NTX® (26" Bbl)	(1,6g)	83209	.170	1341	1228	1119	1016	918	824	736	1399	1172	974	803	655	528	421	-5.0	-1.7	0	-0.3	-2.9	-8.5	-17.7	263	-5.0	0.3	4.0	5.7	5.1	1.5	-5.7		
SV	204 Ruger	32 gr. V-MAX® (26" Bbl)	(2,1g)	83204	.210	1288	1198	1111	1027	947	870	796	1720	1487	1280	1094	930	785	657	-5.0	-1.6	0	-0.3	-3.0	-8.4	-17.1	264	-5.0	0.4	4.0	5.7	5.0	1.6	-5.1		
SV	204 Ruger	40 gr. V-MAX® (26" Bbl)	(2,6g)	83206	.275	1189	1123	1058	996	936	877	821	1832	1634	1452	1286	1135	997	873	-5.0	-1.5	0	-0.7	-3.8	-9.7	-18.9	252	-5.0	0.5	4.0	5.3	4.2	0.3	-6.9		
V	22 WMR	25 gr. NTX®	(1,6g)	83201	.085	671	522	391	280	187	—	—	364	220	124	63	28	—	—	-5.0	2.1	0	-18.6	-69.3	—	—	120	-5.0	4.1	4.0	-12.6	-61.3	—	—		
V	22 WMR	30 gr. V-MAX®	(1,9g)	83202	.095	671	536	417	313	224	—	—	437	280	169	95	49	—	—	-5.0	1.9	0	-16.3	-58.0	—	—	122	-5.0	3.9	4.0	-10.3	-50.0	—	—		
V	22 LR	40 gr. LRN	(2,6g)	83211	.120	326	295	273	—	—	—	—	138	113	96	—	—	—	—	-5.0	0.0	-23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
V	22 LR	40 gr. HP Copper Plated	(2,6g)	83212	.120	337	302	278	—	—	—	—	147	118	100	—	—	—	—	-5.0	0.0	-22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
V	22 Hornet	35 gr. V-MAX®	(2,3g)	8302	.109	936	793	663	544	437	341	258	993	714	498	335	216	132	75	-5.0	-0.5	0	-5.1	-18.6	-45.0	-92.2	156	-5.0	1.5	4.0	0.9	-10.6	-35.0	-80.2		
C	22 Hornet	45 gr. SP	(2,9g)	83028	.202	812	740	671	605	543	484	429	962	798	657	534	430	342	268	-5.0	-0.3	0	-5.2	-17.1	-37.4	-68.1	156	-5.0	1.7	4.0	0.8	-9.1	-27.4	-56.1		
C	218 Bee	45 gr. HP	(2,9g)	8307	.108	835	700	578	467	367	280	205	1017	716	487	318	197	114	61	-5.0	0.0	0	-7.5	-26.3	-63.4	-131.2	142	-5.0	2.0	4.0	-1.5	-18.3	-53.4	-119.2		
SV	222 Rem	35 gr. NTX®	(2,3g)	8309	.177	1146	1046	951	860	774	692	615	1490	1241	1026	839	680	544	429	-5.0	-1.4	0	-1.3	-6.0	-14.8	-28.7	219	-5.0	0.6	4.0	4.7	2.0	-4.8	-16.7		
SV	222 Rem	50 gr. V-MAX®	(3,2g)	8316	.242	1020	951	884	820	759	700	643	1684	1465	1267	1090	933	793	669	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	-17.6	-32.5	203	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.3	-7.6	-20.5		
B	5.45 x 39mm	60 gr. V-MAX® (16" Bbl)	(3,9g)	81247	.285	856	803	752	702	654	608	563	1426	1255	1099	958	832	718	616	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.5	-26.9	-48.1	172	-5.0	1.4	4.0	2.3	-4.5	-16.9	-36.1		
SV	223 Rem	35 gr. NTX®	(2,3g)	83266	.177	1219	1116	1017	923	833	748	668	1686	1412	1173	966	788	635	506	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	-11.9	-23.6	236	-5.0	0.5	4.0	5.1	3.4	-1.9	-11.6		
HI	223 Rem	50 gr. ECX™	(3,2g)	832604	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																															

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll Laufs wenn nicht anders vermerkt.

Munition Laborierung

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)								Energie (joule)								Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm									
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m				
SV	223 Rem 53 gr. V-MAX®	(3,4 g) 8025	.290	1056	997	940	885	831	779	729	1916	1708	1519	1345	1187	1043	913	-5.0	-1.3	0	-1.5	-6.2	-14.4	-26.6	218	-5.0	0.7	4.0	4.5	1.8	-4.4	-14.6				
CD	223 Rem 55 gr. FTX®	(3,6 g) 80270	.175	988	895	806	723	644	569	499	1738	1427	1159	931	738	577	444	-5.0	-1.0	0	-2.8	-10.4	-23.8	-44.9	184	-5.0	1.0	4.0	3.2	-2.4	-13.8	-32.9				
AG	223 Rem 55 gr. HP	(3,6 g) 80237	.223	988	914	844	776	712	650	590	1738	1490	1269	1074	902	752	621	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.9	-20.3	-37.4	193	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.9	-10.3	-25.4				
C	223 Rem 55 gr. SP	(3,6 g) 80255	.235	985	915	848	784	722	663	606	1727	1492	1282	1095	929	783	654	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	-19.9	-36.5	194	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.8	-9.9	-24.5				
C	223 Rem 55 gr. FMJ-BT	(3,6 g) 80275	.243	978	911	847	785	725	667	612	1706	1480	1278	1097	936	794	668	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.8	-19.9	-36.5	194	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.8	-9.9	-24.5				
SF	223 Rem 55 gr. CX™	(3,6 g) 832744	.245	991	924	859	797	737	679	624	1749	1521	1315	1132	968	823	695	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.4	-19.1	-35.0	197	-5.0	0.9	4.0	3.7	-0.4	-9.1	-23.0				
V	223 Rem 55 gr. V-MAX®	(3,6 g) 8327	.255	988	923	861	801	744	688	635	1738	1519	1322	1145	986	844	718	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.3	-18.8	-34.5	197	-5.0	0.9	4.0	3.7	-0.3	-8.8	-22.5				
B	223 Rem 62 gr. FMJ	(4,0 g) 80234	.274	945	887	830	775	723	672	623	1794	1579	1384	1208	1049	906	779	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.3	-20.8	-37.6	190	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.3	-10.8	-25.6				
CD	223 Rem 73 gr. FTX®	(4,7 g) 80260	.260	850	792	737	683	631	581	533	1711	1485	1283	1102	941	799	673	-5.0	-0.5	0	-4.0	-13.2	-28.7	-51.4	168	-5.0	1.5	4.0	2.0	-5.2	-18.7	-39.4				
M	223 Rem 73 gr. ELD® Match	(4,7 g) 80269	.398	850	812	775	739	703	669	635	1711	1561	1421	1291	1170	1058	954	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	-24.3	-42.7	176	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.4	-14.3	-30.7				
B	223 Rem 75 gr. BTHP	(4,9 g) 80267	.395	850	812	775	738	702	667	633	1757	1602	1458	1323	1198	1082	975	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	-24.3	-42.8	176	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.4	-14.3	-30.8				
M	223 Rem 75 gr. BTHP	(4,9 g) 8026	.395	850	812	775	738	702	667	633	1757	1602	1458	1323	1198	1082	975	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.4	-24.3	-42.8	176	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.4	-14.3	-30.8				
SM	223 Rem 75 gr. BTHP	(4,9 g) 80264	.395	893	854	815	777	741	705	670	1938	1771	1615	1469	1333	1207	1090	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.2	-37.6	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.2	-25.6				
SF	5.56 NATO 55 gr. CX™ (20" Bbl)	(3,6 g) 812544	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																																	
B	5.56 NATO 62 gr. FMJ (20" Bbl)	(4,0 g) 81263	.274	933	875	819	764	712	662	613	1748	1537	1346	1174	1019	879	755	-5.0	-0.9	0	-2.8	-9.7	-21.6	-39.0	187	-5.0	1.1	4.0	3.2	-1.7	-11.6	-27.0				
SM	5.56 NATO 75 gr. BTHP (20" Bbl)	(4,9 g) 81264	.355	887	843	801	759	719	680	642	1912	1728	1558	1401	1256	1123	1000	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.4	-22.4	-39.8	183	-5.0	1.2	4.0	2.9	-2.4	-12.4	-27.8				
B	5.56 NATO 75 gr. InterLock® HD SBR™ (20" Bbl)	(4,9 g) 81296	.230	704	645	589	535	484	436	390	1205	1012	843	697	570	461	369	-5.0	0.5	0	-7.5	-23.7	-50.3	-89.8	141	-5.0	2.5	4.0	-1.5	-15.7	-40.3	-77.8				
V	224 Valkyrie 60 gr. V-MAX® W/C	(3,9 g) 81531	.265	1006	943	883	824	768	714	661	1967	1730	1516	1322	1147	990	850	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.7	-17.5	-32.1	203	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.3	-7.5	-20.1				
B	224 Valkyrie 75 gr. BTHP	(4,9 g) 81532	.395	914	874	835	797	760	724	688	2032	1858	1696	1545	1403	1272	1151	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.8	-35.2	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.8	-23.2				
M	224 Valkyrie 88 gr. ELD® Match	(5,7 g) 81534	.545	815	788	761	735	709	684	659	1896	1771	1653	1540	1434	1333	1237	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	-25.1	-43.5	173	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.0	-15.1	-31.5				
SV	22-250 Rem 35 gr. NTX®	(2,3 g) 8334	.177	1356	1247	1142	1041	945	854	768	2086	1763	1478	1229	1014	827	668	-5.0	-1.7	0	-0.2	-2.6	-7.8	-16.4	270	-5.0	0.3	4.0	5.8	5.4	2.2	-4.4				
V	22-250 Rem 50 gr. V-MAX®	(3,2 g) 8336	.242	1158	1084	1013	944	877	813	751	2173	1905	1662	1443	1247	1071	915	-5.0	-1.5	0	-0.9	-4.6	-11.5	-22.1	238	-5.0	0.5	4.0	5.1	3.4	-1.5	-10.1				
SV	22-250 Rem 50 gr. V-MAX®	(3,2 g) 83366	.242	1219	1143	1070	998	930	864	800	2408	2117	1854	1615	1401	1208	1036	-5.0	-1.6	0	-0.6	-3.6	-9.5	-18.7	254	-5.0	0.4	4.0	5.4	4.4	0.5	-6.7				
V	22-250 Rem 55 gr. V-MAX®	(3,6 g) 8337	.255	1122	1053	986	921	859	799	741	2242	1975	1733	1513	1315	1137	978	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	-12.5	-23.7	231	-5.0	0.6	4.0	4.9	2.8	-2.5	-11.7				
V	220 Swift 55 gr. V-MAX®	(3,6 g) 8324	.255	1122	1053	986	921	859	799	741	2242	1975	1733	1513	1315	1137	978	-5.0	-1.4	0	-1.1	-5.2	-12.5	-23.7	231	-5.0	0.6	4.0	4.9	2.8	-2.5	-11.7				
PH	6mm ARC 103 gr. ELD-X®	(6,7 g) 81602	.512	853	824	794	766	738	710	683	2431	2264	2107	1957	1816	1682	1556	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.6	-22.5	-39.2	181	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.6	-12.5	-27.2				
B	6mm ARC 105 gr. BTHP	(6,8 g) 81604	.530	838	810	782	754	727	701	675	2390	2231	2079	1936	1800	1671	1549	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.4	-40.7	178	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.4	-28.7				
M	6mm ARC 108 gr. ELD® Match	(7,0 g) 81608	.536	838	810	782	755	729	702	677	2459	2296	2142	1996	1857	1726	1602	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.3	-40.6	178	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.3	-28.6				
SV	243 Win 58 gr. V-MAX®	(3,8 g) 8343	.250	1196	1123	1053	985	919	855	794	2690	2372	2084	1822	1586	1374	1183	-5.0	-1.5	0	-0.7	-3.9	-10.0	-19.5	250	-5.0	0.5	4.0	5.3	4.1	-0.0	-7.5				
SV	243 Win 75 gr. V-MAX®	(4,9 g) 83433	.330	1091	1039	987	937	888	841	795	2894	2621	2368	2134	1918	1719	1535	-5.0	-1.4	0	-1.2	-5.1	-12.2	-22.7	232	-5.0	0.6	4.0	4.8	2.9	-2.2	-10.7				
O	243 Win 80 gr. CX™	(5,2 g) 804574	.273	975	916	858	802	748	696	646	2466	2174	1908	1668	1451	1256	1081	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.4	-18.9	-34.5	197	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.4	-8.9	-22.5				
CL	243 Win 87 gr. SST®	(5,6 g) 80466	.400	853	815	778	742	707	672	639	2053	1875	1708	1553	1408	1274	1149	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.2	-24.0	-42.2	177	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.2	-14.0	-30.2				
C	243 Win 87 gr. V-MAX®	(5,6 g) 80468	.400	988	946	906	867	828	790	754	2749	2525	2314	2117	1933	1761	1601	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.7	-28.3	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.7	-16.3				
PH	243 Win 90 gr. ELD-X®	(5,8 g) 80462	.410	960	921	882	844	807	771	735	2688	2471	2268	2077	1899	1732	1576	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.6	-17.0	-30.4	203	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.4	-7.0	-18.4				
SF	243 Win 95 gr. SST®	(6,2 g) 80463	.355	971	925	880	836	794	752	712	2901	2633	2384	2154	1940	1743	1561	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.7	-17.2	-31.1	203	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.3	-7.2	-19.1				
W	243 Win 100 gr. InterLock® BTSP	(6,5 g) 8047	.405	902	864	826	789	753	717	683	2638	2416	2209	2016	1835	1667	1511	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.4	-20.5	-36.2	189	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.4	-10.5	-24.2				
SF	6mm Rem 95 gr. SST®	(6,2 g) 81663	.355	986	940	895	850	808	766	725	2993	2718	2463	2227	2007	1805	1618	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.3	-16.4	-29.7	206	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.7	-6.4					

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)									Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm								
KALIBER	GESCHOSS		Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	
PH	6mm Creedmoor	103 gr. ELD-X®	(6,7 g)	81392	.512	930	898	868	838	808	779	750	2884	2694	2513	2342	2179	2026	1880	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.0	-17.6	-31.1	200	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.0	-7.6	-19.1
B	6mm Creedmoor	105 gr. BTHP	(6,8 g)	81396	.512	902	872	841	812	783	754	726	2769	2584	2409	2242	2084	1935	1794	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	-19.2	-33.8	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.9	-9.2	-21.8
M	6mm Creedmoor	108 gr. ELD® Match	(7,0 g)	81391	.536	902	873	844	816	788	760	734	2849	2666	2493	2329	2172	2024	1883	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-19.0	-33.4	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-9.0	-21.4
LEV	25-35 Win	110 gr. FTX®	(7,1 g)	8277	.340	739	698	658	619	582	545	510	1947	1736	1543	1367	1206	1059	927	-5.0	0.0	0	-5.7	-17.8	-37.1	-64.7	152	-5.0	2.0	4.0	0.3	-9.8	-27.1	-52.7
C	250 Savage	100 gr. InterLock® SP	(6,5 g)	8132	.350	853	810	768	727	687	648	610	2360	2127	1911	1712	1529	1361	1207	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.7	-25.1	-44.3	175	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.7	-15.1	-32.3
SF	257 Roberts +P	117 gr. SST®	(7,6 g)	81353	.390	898	858	819	781	743	707	671	3057	2790	2541	2310	2094	1894	1709	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.7	-21.0	-37.2	187	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.7	-11.0	-25.2
SF	25-06 Rem	90 gr. CX™	(5,8 g)	814464	.273	1021	960	901	843	788	734	682	3041	2687	2366	2074	1810	1572	1358	-5.0	-1.2	0	-1.9	-7.2	-16.4	-30.3	208	-5.0	0.8	4.0	4.1	0.8	-6.4	-18.3
PH	25-06 Rem	110 gr. ELD-X®	(7,1 g)	8143	.465	957	922	888	854	821	789	758	3265	3031	2811	2602	2405	2220	2046	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	-16.5	-29.5	205	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.5	-6.5	-17.5
SF	25-06 Rem	117 gr. SST®	(7,6 g)	81453	.390	948	907	866	827	788	751	714	3407	3116	2845	2592	2356	2137	1933	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	-17.9	-32.1	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.1	-7.9	-20.1
W	25-06 Rem	117 gr. InterLock® BTSP	(7,6 g)	8144	.391	911	871	832	793	756	719	683	3149	2877	2622	2385	2165	1960	1770	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.2	-20.1	-35.7	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.2	-10.1	-23.7
O	257 Wby Mag	90 gr. CX™	(5,8 g)	813624	.273	1105	1041	979	919	861	804	750	3560	3160	2795	2462	2160	1887	1640	-5.0	-1.4	0	-1.2	-5.3	-12.7	-23.9	229	-5.0	0.6	4.0	4.8	2.7	-2.7	-11.9
PH	257 Wby Mag	110 gr. ELD-X®	(7,1 g)	81364	.465	988	952	917	883	850	817	784	3476	3231	2999	2780	2572	2377	2193	-5.0	-1.1	0	-1.8	-6.7	-15.0	-27.0	213	-5.0	0.9	4.0	4.2	1.3	-5.0	-15.0
B	6.5 Grendel	123 gr. ELD® Match	(8,0 g)	81528	.506	786	758	729	702	675	648	622	2465	2288	2120	1963	1814	1673	1541	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	-28.1	-48.6	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.5	-18.1	-36.6
C	6.5 Grendel	123 gr. SST®	(8,0 g)	8152	.506	786	758	729	702	675	648	622	2465	2288	2120	1963	1814	1673	1541	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	-28.1	-48.6	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.5	-18.1	-36.6
HI	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. ECX™	(9,1 g)	814784	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																													
VM	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. BTHP	(9,1 g)	85508	.580	792	767	742	718	694	670	647	2849	2671	2501	2339	2185	2039	1900	-5.0	-0.4	0	-4.0	-12.8	-26.7	-46.0	169	-5.0	1.6	4.0	2.0	-4.8	-16.7	-34.0
SF	6.5 x 55mm Swedish Mauser	140 gr. SST®	(9,1 g)	85507	.520	834	805	776	748	721	694	668	3153	2938	2734	2541	2359	2186	2023	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.3	-23.9	-41.5	177	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.3	-13.9	-29.5
SF	260 Rem	129 gr. SST®	(8,4 g)	8552	.485	893	861	829	798	768	738	709	3334	3098	2875	2664	2465	2277	2100	-5.0	-0.8	0	-2.7	-9.3	-20.0	-35.3	190	-5.0	1.2	4.0	3.3	-1.3	-10.0	-23.3
M	260 Rem	130 gr. ELD® Match	(8,4 g)	8553	.554	866	838	811	784	757	732	706	3156	2958	2768	2588	2417	2254	2100	-5.0	-0.8	0	-3.0	-9.9	-21.2	-37.0	185	-5.0	1.2	4.0	3.0	-1.9	-11.2	-25.0
V	6.5 Creedmoor	95 gr. V-MAX®	(6,2 g)	81481	.365	1006	960	916	872	830	789	748	3114	2839	2582	2343	2121	1915	1724	-5.0	-1.2	0	-1.8	-6.7	-15.3	-27.8	212	-5.0	0.8	4.0	4.2	1.3	-5.3	-15.8
O	6.5 Creedmoor	120 gr. CX™	(7,8 g)	814874	.428	892	855	820	785	751	717	685	3091	2844	2611	2394	2190	2000	1822	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.6	-20.8	-36.8	187	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.6	-10.8	-24.8
SF	6.5 Creedmoor	120 gr. CX™	(7,8 g)	814904	.428	930	892	856	820	785	751	718	3360	3097	2849	2616	2398	2193	2002	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.4	-18.4	-32.8	196	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.4	-8.4	-20.8
M	6.5 Creedmoor	120 gr. ELD® Match	(7,8 g)	81491	.486	887	855	824	793	763	733	704	3059	2842	2637	2444	2261	2088	1926	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.5	-20.4	-35.9	188	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.5	-10.4	-23.9
SF	6.5 Creedmoor	129 gr. SST®	(8,4 g)	81496	.485	899	867	835	804	773	744	714	3380	3141	2915	2702	2501	2311	2132	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.6	-34.6	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.6	-22.6
W	6.5 Creedmoor	129 gr. InterLock®	(8,4 g)	81489	.445	860	825	792	759	726	695	664	3088	2847	2619	2406	2206	2019	1844	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	-22.8	-40.0	180	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.7	-12.8	-28.0
CI	6.5 Creedmoor	140 gr. InterLock® SP	(9,1 g)	81502	.465	823	791	759	729	699	669	640	3072	2838	2617	2409	2213	2030	1859	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	-25.4	-44.3	173	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.0	-15.4	-32.3
M	6.5 Creedmoor	140 gr. ELD® Match	(9,1 g)	81500	.646	826	803	780	757	735	713	692	3095	2924	2760	2602	2452	2308	2171	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.4	-40.5	177	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.4	-28.5
AG	6.5 Creedmoor	140 gr. BTHP	(9,1 g)	81482	.580	820	794	769	744	720	695	672	3050	2861	2682	2511	2349	2194	2047	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.6	-24.4	-42.2	175	-5.0	1.4	4.0	2.4	-3.6	-14.4	-30.2
PH	6.5 Creedmoor	143 gr. ELD-X®	(9,3 g)	81499	.623	823	799	775	752	729	707	684	3138	2958	2785	2621	2463	2313	2170	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.3	-23.8	-41.2	176	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.3	-13.8	-29.2
M	6.5 Creedmoor	147 gr. ELD® Match	(9,5 g)	81501	.697	821	800	779	758	737	717	697	3214	3048	2889	2737	2590	2449	2314	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.2	-23.4	-40.4	177	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.2	-13.4	-28.4
O	6.5 PRC	130 gr. CX™	(8,4 g)	81622	.489	907	875	843	812	781	752	722	3464	3222	2993	2777	2573	2380	2198	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-19.1	-33.8	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-9.1	-21.8
PH	6.5 PRC	143 gr. ELD-X®	(9,3 g)	81621	.623	902	877	852	828	803	780	756	3772	3564	3364	3173	2991	2816	2649	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.5	-18.4	-32.3	195	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.5	-8.4	-20.3
M	6.5 PRC	147 gr. ELD® Match	(9,5 g)	81620	.697	887	865	843	821	799	778	757	3747	3561	3381	3208	3042	2883	2730	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-18.9	-33.0	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-8.9	-21.0
C	264 Win Mag	140 gr. InterLock® SP	(9,1 g)	8154	.465	895	861	828	796	764	733	703	3631	3363	3111	2873	2649	2438	2240	-5.0	-0.8	0	-2.7	-9.3	-20.1	-35.5	189	-5.0	1.2	4.0	3.3	-1.3	-10.1	-23.5
C	6.8mm SPC	100 gr. CX™	(6,5 g)	834814	.262	777	723	670	619	570	524	479	1958	1692	1454	1242	1054	889	743	-5.0	-0.1	0	-5.3	-17.1	-36.4	-64.6	155	-5.0	1.9	4.0	0.7	-9.1	-26.4	-52.6
B	6.8mm SPC	110 gr. V-MAX® (16" Bbl)	(7,1 g)	83464	.370	785	746	708	670	634	599	565	2196	1982	1784	1602	1434	1279	1138	-5.0														

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)									Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm										
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m				
SF	270 Win	130 gr. CX™	(8,4 g)	80524	.403	972	932	892	853	815	778	742	3982	3657	3353	3067	2801	2552	2320	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	-16.4	-29.5	206	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.6	-6.4	-17.5		
SF	270 Win	130 gr. SST®	(8,4 g)	80543	.460	975	940	905	871	837	804	772	4007	3720	3449	3192	2950	2722	2508	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.6	-28.1	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.6	-16.1		
AW	270 Win	130 gr. InterLock® SP	(8,4 g)	8053	.462	933	898	864	831	798	766	735	3664	3398	3146	2908	2684	2473	2275	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	-17.9	-31.8	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.2	-7.9	-19.8		
SF	270 Win	140 gr. SST®	(9,1 g)	80563	.495	942	909	877	846	815	785	755	4024	3751	3493	3248	3016	2796	2589	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.8	-17.0	-30.3	202	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.2	-7.0	-18.3		
PH	270 Win	145 gr. ELD-X®	(9,4 g)	80536	.536	905	876	847	819	791	763	736	3850	3605	3371	3149	2937	2737	2547	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	-18.8	-33.1	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.7	-8.8	-21.1		
O	270 WSM	130 gr. CX™	(8,4 g)	805574	.403	960	920	880	842	804	768	732	3883	3564	3266	2986	2725	2481	2255	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.7	-17.1	-30.6	203	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.3	-7.1	-18.6		
PH	270 WSM	145 gr. ELD-X®	(9,4 g)	80558	.536	945	915	885	856	828	799	772	4195	3932	3682	3444	3217	3002	2798	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.5	-16.6	-29.4	204	-5.0	1.0	4.0	3.9	0.5	-6.6	-17.4		
HI	7 x 57mm Mauser	150 gr. ECX™	(9,7 g)	815584	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																															
C	275 Rigby	140 gr. InterLock® SP	(9,1 g)	8070	.392	817	779	742	706	671	637	603	3027	2753	2499	2262	2042	1839	1652	-5.0	-0.5	0	-4.0	-12.9	-27.2	-47.6	169	-5.0	1.5	4.0	2.0	-4.9	-17.2	-35.6		
CL	7mm-08 Rem	120 gr. SST®	(7,8 g)	80572	.365	815	775	735	697	659	623	588	2585	2334	2102	1888	1691	1509	1343	-5.0	-0.5	0	-4.1	-13.2	-28.0	-49.1	168	-5.0	1.5	4.0	1.9	-5.2	-18.0	-37.1		
SF	7mm-08 Rem	139 gr. CX™	(9,0 g)	805764	.429	887	851	815	781	747	713	681	3543	3260	2994	2745	2511	2293	2089	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.1	-37.2	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.1	-25.2		
SF	7mm-08 Rem	139 gr. SST®	(9,0 g)	80573	.486	899	867	835	804	774	744	715	3642	3385	3142	2913	2696	2492	2300	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.6	-34.6	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.6	-22.6		
AW	7mm-08 Rem	139 gr. InterLock® SP	(9,0 g)	8057	.392	866	827	788	751	715	679	645	3375	3077	2800	2542	2302	2079	1873	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.8	-23.2	-40.9	180	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.8	-13.2	-28.9		
PH	7mm-08 Rem	150 gr. ELD-X®	(9,7 g)	85578	.574	844	818	792	766	741	716	692	3465	3251	3048	2855	2670	2495	2329	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.7	-22.5	-39.2	180	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.7	-12.5	-27.2		
PH	280 Rem	150 gr. ELD-X®	(9,7 g)	81587	.574	892	864	838	811	785	760	735	3863	3631	3410	3198	2997	2805	2623	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	-19.3	-33.9	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.0	-9.3	-21.9		
PH	280 Ackley Imp	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	85586	.631	869	844	820	796	773	750	727	3961	3742	3531	3330	3138	2954	2778	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	-20.4	-35.6	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.6	-10.4	-23.6		
HI	7 x 64	150 gr. ECX™	(9,7 g)	81579	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																															
AW	7mm Rem Mag	139 gr. InterLock® SP	(9,0 g)	80591	.453	960	924	889	855	821	788	755	4152	3848	3561	3290	3035	2795	2569	-5.0	-1.1	0	-2.0	-7.4	-16.5	-29.5	205	-5.0	0.9	4.0	4.0	0.6	-6.5	-17.5		
SF	7mm Rem Mag	139 gr. SST®	(9,0 g)	80593	.486	988	954	920	887	855	824	793	4393	4096	3814	3547	3295	3056	2830	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	-14.8	-26.6	214	-5.0	0.8	4.0	4.3	1.4	-4.8	-14.6		
O	7mm Rem Mag	150 gr. CX™	(9,7 g)	806114	.455	914	880	846	812	779	747	716	4064	3761	3475	3206	2953	2715	2492	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	-19.0	-33.7	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.8	-9.0	-21.7		
AW	7mm Rem Mag	154 gr. InterLock® SP	(10,0 g)	80590	.433	925	888	852	817	783	749	716	4270	3938	3626	3332	3057	2799	2558	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	-18.6	-33.1	195	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.5	-8.6	-21.1		
SF	7mm Rem Mag	154 gr. SST®	(10,0 g)	8061	.525	945	914	884	854	825	796	768	4455	4170	3900	3642	3398	3166	2946	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.6	-16.6	-29.6	204	-5.0	1.0	4.0	3.9	0.4	-6.6	-17.6		
SF	7mm Rem Mag	162 gr. SST®	(10,5 g)	80633	.550	924	895	866	838	811	783	757	4477	4201	3938	3687	3449	3222	3007	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.1	-17.6	-31.1	199	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.1	-7.6	-19.1		
PH	7mm Rem Mag	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	80636	.631	896	871	847	823	799	775	752	4215	3985	3764	3553	3350	3156	2971	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	-18.7	-32.8	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.7	-8.7	-20.8		
O	7mm WSM	150 gr. CX™	(9,7 g)	805514	.455	930	895	860	826	793	761	729	4201	3890	3597	3320	3060	2816	2586	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.3	-18.1	-32.2	198	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.3	-8.1	-20.2		
PH	7mm WSM	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	80552	.631	914	889	865	840	816	792	769	4389	4151	3923	3705	3496	3295	3104	-5.0	-0.9	0	-2.3	-8.1	-17.6	-31.0	199	-5.0	1.1	4.0	3.7	-0.1	-7.6	-19.0		
LEV	7-30 Waters	120 gr. FTX®	(7,8 g)	81569	.320	823	777	732	688	645	604	565	2633	2345	2081	1840	1620	1421	1240	-5.0	-0.5	0	-4.1	-13.4	-28.6	-50.6	167	-5.0	1.5	4.0	1.9	-5.4	-18.6	-38.6		
PH	28 Nosler	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	8069	.631	968	942	916	891	866	842	818	4916	4656	4407	4168	3939	3719	3508	-5.0	-1.1	0	-1.8	-6.7	-14.9	-26.5	213	-5.0	0.9	4.0	4.2	1.3	-4.9	-14.5		
PH	7mm STW	162 gr. ELD-X®	(10,5 g)	80851	.631	930	904	879	855	830	806	783	4537	4293	4059	3834	3619	3414	3217	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.7	-16.8	-29.6	203	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.3	-6.8	-17.6		
CD	30 Carbine	110 gr. FTX® (20" Bbl)	(7,1 g)	81030	.178	610	540	475	413	356	304	255	1325	1039	803	609	453	329	232	-5.0	1.7	0	-12.7	-39.8	-86.3	-159.3	126	-5.0	3.7	4.0	-6.7	-31.8	-76.3	-147.3		
C	300 Blackout	110 gr. CX™ (16" Bbl)	(7,1 g)	808794	.312	696	653	611	571	531	494	457	1729	1520	1331	1161	1007	869	745	-5.0	0.4	0	-7.0	-21.4	-44.6	-77.9	144	-5.0	2.4	4.0	-1.0	-13.4	-34.6	-65.9		
B	300 Blackout	110 gr. V-MAX® (16" Bbl)	(7,1 g)	80873	.290	724	676	630	586	543	502	463	1868	1630	1416	1224	1052	899	763	-5.0	0.2	0	-6.4	-19.9	-41.7	-73.3	148	-5.0	2.2	4.0	-0.4	-11.9	-31.7	-61.3		
AG	300 Blackout	125 gr. HP (16" Bbl)	(8,1 g)	80897	.320	663	622	582	544	506	470	436	1780	1566	1372	1197	1038	897	770	-5.0	0.7	0	-7.9	-24.2	-50.0	-86.9	139	-5.0	2.7	4.0	-1.9	-16.2	-40.0	-74.9		
C	300 Blackout	135 gr. FTX® (16" Bbl)	(8,7 g)	80881	.274	636	589	544	501	459	419	382	1767	1516	1293	1096	922	770	637	-5.0	1.0	0	-9.4	-28.5	-59.4	-104.1	134	-5.0	3.0	4.0	-3.4	-20.5	-49.4	-92.1		
SLD	300 Blackout	190 gr. SUB-X™ (16" Bbl)	(12,3 g)	80877	.437	320	311	303	295	289	—	—	630	595	564	537	513	—	—	-5.0	10.3	0	-37.2	-103.5	—	—	108	-5.0	12.3	4.0	-31.5	-95.9	—	—		
B	300 Blackout	208 gr. A-MAX® (16" Bbl)	(13,5 g)	80891	.648	311	297	284	271	259	247	235	651	596	545	497	452	410	371	-5.0	11.4	0	-41.7	-116.8	-228.4	-380.4	108	-5.0	13.4	4.0	-35.7	-108.8	-218.4	-368.4		
LEV	30-30 Win	140 gr. MonoFlex®	(9,1 g)	82736	.295	770	721	674	629	585	543	503	2687	2360	2063	1795	1555	1339	1146</																	

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)								Energie (joule)								Flugbahn (100 m Fleck) in cm								GEE	Flugbahn (GEE) in cm							
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m				
<b>SUB</b>	30-30 Win	175 gr. SUB-X™	(11,3 g)	80809	.300	320	307	296	286	278	—	—	581	534	496	465	437	—	—	-5.0	10.7	0	-38.9	-108.9	—	—	107	-5.0	12.4	3.7	-33.7	-101.9	—	—		
<b>SF</b>	300 Savage	150 gr. SST®	(9,7 g)	82221	.370	835	795	755	717	679	643	607	3390	3069	2771	2496	2241	2007	1791	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.3	-26.1	-45.9	172	-5.0	1.4	4.0	2.3	-4.3	-16.1	-33.9		
<b>LEV</b>	307 Win	160 gr. FTX®	(10,4 g)	8273	.330	808	763	720	678	637	598	559	3382	3020	2687	2383	2105	1852	1623	-5.0	-0.4	0	-4.3	-14.0	-29.8	-52.4	165	-5.0	1.6	4.0	1.7	-6.0	-19.8	-40.4		
<b>LEV</b>	308 Marlin Express	160 gr. FTX®	(10,4 g)	82733	.395	811	773	737	701	667	633	600	3408	3101	2815	2550	2304	2076	1865	-5.0	-0.4	0	-4.1	-13.1	-27.7	-48.4	168	-5.0	1.6	4.0	1.9	-5.1	-17.7	-36.4		
<b>HI</b>	308 Win	125 gr. ECX™	(8,1 g)	808684	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																															
<b>CL</b>	308 Win	125 gr. SST®	(8,1 g)	80866	.305	815	767	720	675	631	588	547	2693	2383	2100	1843	1611	1401	1213	-5.0	-0.4	0	-4.3	-14.0	-29.9	-52.9	165	-5.0	1.6	4.0	1.7	-6.0	-19.9	-40.9		
<b>SF</b>	308 Win	150 gr. SST®	(9,7 g)	80933	.415	914	876	839	803	767	732	698	4064	3733	3422	3132	2860	2606	2370	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	-19.5	-34.7	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.0	-9.5	-22.7		
<b>AW</b>	308 Win	150 gr. InterLock® SP	(9,7 g)	8090	.349	860	816	773	732	692	653	615	3591	3236	2907	2605	2326	2071	1837	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.5	-24.6	-43.5	176	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.5	-14.6	-31.5		
<b>C</b>	308 Win	150 gr. SST®	(9,7 g)	8093	.415	860	823	787	752	717	684	651	3591	3290	3009	2746	2501	2272	2060	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	-23.3	-40.9	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-2.9	-13.3	-28.9		
<b>CD</b>	308 Win	155 gr. FTX®	(10,0 g)	80920	.313	849	801	754	708	664	622	581	3619	3220	2854	2520	2217	1942	1693	-5.0	-0.6	0	-3.7	-12.4	-26.6	-47.1	172	-5.0	1.4	4.0	2.3	-4.4	-16.6	-35.1		
<b>B</b>	308 Win	155 gr. A-MAX®	(10,0 g)	80927	.435	869	833	799	765	732	700	668	3790	3488	3205	2939	2690	2458	2240	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.4	-22.3	-39.2	182	-5.0	1.3	4.0	2.9	-2.4	-12.3	-27.2		
<b>AG</b>	308 Win	155 gr. BTHP	(10,0 g)	80967	.405	823	786	750	715	681	648	615	3402	3104	2827	2569	2329	2106	1899	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.5	-26.4	-46.2	171	-5.0	1.5	4.0	2.2	-4.5	-16.4	-34.2		
<b>HI</b>	308 Win	165 gr. ECX™	(10,7 g)	809914	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																															
<b>W</b>	308 Win	165 gr. InterLock® SP	(10,7 g)	80904	.435	823	789	755	722	690	659	628	3621	3326	3049	2790	2548	2322	2111	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.2	-25.9	-45.1	172	-5.0	1.5	4.0	2.2	-4.2	-15.9	-33.1		
<b>O</b>	308 Win	165 gr. CX™	(10,7 g)	809864	.440	796	762	730	698	667	636	607	3384	3107	2847	2604	2377	2166	1968	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.5	-28.2	-49.1	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.5	-18.2	-37.1		
<b>SF</b>	308 Win	165 gr. SST®	(10,7 g)	80983	.447	866	831	798	765	733	701	670	4006	3695	3402	3128	2870	2628	2402	-5.0	-0.7	0	-3.1	-10.5	-22.3	-39.2	182	-5.0	1.3	4.0	2.9	-2.5	-12.3	-27.2		
<b>SF</b>	308 Win	165 gr. CX™	(10,7 g)	80990	.440	838	804	770	738	706	674	644	3756	3456	3174	2910	2662	2431	2215	-5.0	-0.6	0	-3.5	-11.6	-24.5	-42.9	175	-5.0	1.4	4.0	2.5	-3.6	-14.5	-30.9		
<b>M</b>	308 Win	168 gr. BTHP	(10,9 g)	8097	.450	823	790	757	726	695	664	634	3687	3396	3123	2866	2626	2401	2191	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.1	-25.6	-44.7	172	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.1	-15.6	-32.7		
<b>M</b>	308 Win	168 gr. ELD® Match	(10,9 g)	80966	.523	823	794	766	739	712	685	659	3687	3436	3197	2972	2758	2556	2366	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.7	-24.7	-42.9	174	-5.0	1.4	4.0	2.4	-3.7	-14.7	-30.9		
<b>SM</b>	308 Win	168 gr. ELD® Match	(10,9 g)	80963	.523	866	836	807	779	751	724	697	4079	3807	3549	3304	3072	2853	2645	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	-21.5	-37.6	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.1	-11.5	-25.6		
<b>B</b>	308 Win	168 gr. A-MAX®	(10,9 g)	80971	.475	823	792	761	731	701	672	644	3687	3411	3151	2906	2675	2459	2256	-5.0	-0.5	0	-3.7	-12.0	-25.3	-44.0	173	-5.0	1.5	4.0	2.3	-4.0	-15.3	-32.0		
<b>M</b>	308 Win	178 gr. BTHP	(11,5 g)	8105	.530	792	765	738	711	685	659	634	3622	3375	3140	2917	2707	2508	2321	-5.0	-0.4	0	-4.1	-13.1	-27.2	-47.1	168	-5.0	1.6	4.0	1.9	-5.1	-17.2	-35.1		
<b>PH</b>	308 Win	178 gr. ELD-X®	(11,5 g)	80994	.552	792	766	740	714	689	665	640	3622	3384	3158	2943	2740	2547	2364	-5.0	-0.4	0	-4.1	-12.9	-27.0	-46.6	168	-5.0	1.6	4.0	1.9	-4.9	-17.0	-34.6		
<b>CI</b>	308 Win	180 gr. InterLock® SP	(11,7 g)	80993	.425	792	758	725	692	660	628	598	3663	3353	3062	2791	2539	2304	2085	-5.0	-0.4	0	-4.3	-13.7	-28.8	-50.1	165	-5.0	1.6	4.0	1.7	-5.7	-18.8	-38.1		
<b>CI</b>	308 Win	220 gr. InterLock® RN	(14,3 g)	8107	.300	704	659	615	573	532	493	455	3534	3094	2696	2338	2017	1730	1474	-5.0	0.3	0	-6.8	-21.1	-44.1	-77.2	145	-5.0	2.3	4.0	-0.8	-13.1	-34.1	-65.2		
<b>C</b>	30-40 Krag	180 gr. InterLock® SP	(11,7 g)	81202	.425	741	708	675	644	613	583	554	3200	2920	2660	2417	2191	1982	1788	-5.0	-0.0	0	-5.3	-16.6	-34.4	-59.4	155	-5.0	2.0	4.0	0.7	-8.6	-24.4	-47.4		
<b>SF</b>	30 TC	150 gr. SST®	(9,7 g)	81004	.415	914	876	839	803	767	732	698	4064	3733	3422	3132	2860	2606	2370	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.0	-19.5	-34.7	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.0	-9.5	-22.7		
<b>CL</b>	30-06 Springfield	125 gr. SST®	(8,1 g)	81066	.305	823	774	727	681	637	595	553	2743	2429	2142	1881	1645	1432	1240	-5.0	-0.5	0	-4.2	-13.7	-29.2	-51.7	166	-5.0	1.5	4.0	1.8	-5.7	-19.2	-39.7		
<b>SF</b>	30-06 Springfield	150 gr. SST®	(9,7 g)	81093	.415	939	900	862	825	789	754	719	4284	3939	3615	3311	3027	2762	2515	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.2	-18.1	-32.3	198	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.2	-8.1	-20.3		
<b>AW</b>	30-06 Springfield	150 gr. InterLock® SP	(9,7 g)	8108	.338	887	841	797	753	711	670	630	3824	3439	3084	2757	2457	2182	1931	-5.0	-0.8	0	-3.1	-10.5	-22.8	-40.6	182	-5.0	1.2	4.0	2.9	-2.5	-12.8	-28.6		
<b>HI</b>	30-06 Springfield	165 gr. ECX™	(10,7 g)	811614	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																															
<b>SF</b>	30-06 Springfield	165 gr. SST®	(10,7 g)	81153	.447	902	867	833	799	766	734	702	4352	4020	3707	3413	3137	2878	2636	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.2	-19.9	-35.1	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.2	-9.9	-23.1		
<b>SF</b>	30-06 Springfield	165 gr. CX™	(10,7 g)	81169	.440	896	861	826	792	758	726	694	4293	3960	3646	3352	3075	2816	2574	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.4	-35.9	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.4	-23.9		
<b>VM</b>	30-06 Springfield	168 gr. ELD® Match	(10,9 g)	81171	.523	826	797	769	742	715	688	662	3714	3461	3222	2995	2780	2577	2385	-5.0	-0.6	0	-3.6	-11.6	-24.4	-42.5	175	-5.0	1.4	4.0	2.4	-3.6	-14.4	-30.5		
<b>PH</b>	30-06 Springfield	178 gr. ELD-X®	(11,5 g)	81174	.552	838	811	784	758	732	706	681	4052	3792	3545	3310	3087	2875	2675	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.0	-23.2	-40.3	178	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.0	-13.2	-28.3		
<b>O</b>	30-06 Springfield	180 gr. CX™	(11,7 g)	811864	.469	792	761	731	701	672	643	615	3663	3381	3115	2866	2631	2412	2206	-5.0	-0.4	0	-4.2	-13.4	-28.1	-48.6	166	-5.0	1.6	4.0	1.8	-5.4	-18.1	-36.6		
<b>W</b>	30-06 Springfield	180 gr. InterLock® SP	(11,7 g)	81084	.425	823	788	754	720	687	655	624	3950	3621	3313	3024	2755	2505	2272	-5.0	-0.5	0														

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)									Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm										
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m				
CI	30-06 Springfield	220 gr. InterLock® RN (14,3g)	8114	.300	721	675	631	588	546	506	468	3704	3247	2834	2462	2127	1828	1561	-5.0	0.2	0	-6.4	-19.9	-41.6	-72.9	148	-5.0	2.2	4.0	-0.4	-11.9	-31.6	-60.9			
C	300 H&H Mag	180 gr. InterBond® (11,7g)	8210	.480	875	843	811	780	750	720	691	4463	4141	3837	3550	3279	3024	2784	-5.0	-0.8	0	-3.0	-9.9	-21.3	-37.4	185	-5.0	1.2	4.0	3.0	-1.9	-11.3	-25.4			
PH	300 RSAUM	178 gr. ELD-X® (11,5g)	82144	.552	899	871	843	815	788	762	736	4663	4373	4097	3834	3584	3346	3120	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.8	-19.0	-33.5	193	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.8	-9.0	-21.5			
SF	300 RCM	150 gr. SST® (9,7g)	82231	.415	1009	969	929	891	853	816	780	4947	4561	4198	3857	3537	3238	2957	-5.0	-1.2	0	-1.6	-6.4	-14.5	-26.3	216	-5.0	0.8	4.0	4.4	1.6	-4.5	-14.3			
PH	300 RCM	178 gr. ELD-X® (11,5g)	82224	.552	884	856	828	801	774	748	722	4506	4224	3955	3699	3456	3225	3006	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.3	-20.0	-35.1	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.3	-10.0	-23.1			
AW	300 WSM	165 gr. InterLock® (10,7g)	82204	.435	954	917	880	845	810	776	742	4866	4494	4144	3815	3506	3215	2944	-5.0	-1.0	0	-2.1	-7.7	-17.0	-30.4	203	-5.0	1.0	4.0	3.9	0.3	-7.0	-18.4			
O	300 WSM	180 gr. CX™ (11,7g)	822034	.469	884	851	818	787	755	725	695	4557	4222	3906	3609	3328	3064	2816	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.7	-20.8	-36.6	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.7	-10.8	-24.6			
PH	300 WSM	200 gr. ELD-X® (13,0g)	82208	.597	860	834	809	784	759	735	712	4788	4507	4238	3981	3736	3503	3281	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.0	-21.3	-37.1	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.0	-11.3	-25.1			
AW	300 Win Mag	150 gr. InterLock® SP (9,7g)	8204	.349	998	951	905	859	816	773	731	4843	4394	3977	3590	3232	2902	2598	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.9	-28.9	209	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.9	-16.9			
HI	300 Win Mag	165 gr. ECX™ (10,7g)	820384	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																																
SF	300 Win Mag	165 gr. CX™ (10,7g)	820264	.440	994	956	919	883	848	813	779	5279	4887	4517	4169	3841	3533	3244	-5.0	-1.2	0	-1.7	-6.6	-14.9	-27.0	214	-5.0	0.8	4.0	4.3	1.4	-4.9	-15.0			
M	300 Win Mag	178 gr. ELD® Match (11,5g)	82043	.547	902	873	845	817	790	763	737	4695	4401	4121	3854	3601	3360	3131	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.8	-18.9	-33.2	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.8	-8.9	-21.2			
PH	300 Win Mag	178 gr. ELD-X® (11,5g)	82041	.552	902	874	846	818	791	764	738	4695	4403	4125	3861	3609	3370	3143	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.7	-18.9	-33.2	194	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.7	-8.9	-21.2			
O	300 Win Mag	180 gr. CX™ (11,7g)	821974	.469	902	869	836	804	772	741	711	4748	4402	4076	3768	3478	3205	2948	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.1	-19.6	-34.6	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.1	-9.6	-22.6			
AW	300 Win Mag	180 gr. InterLock® SP (11,7g)	82044	.425	902	865	829	794	759	725	692	4748	4367	4010	3676	3363	3070	2797	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.3	-20.2	-35.7	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.3	-10.2	-23.7			
CI	300 Win Mag	180 gr. InterLock® SP (11,7g)	8206	.425	902	865	829	794	759	725	692	4748	4367	4010	3676	3363	3070	2797	-5.0	-0.9	0	-2.7	-9.3	-20.2	-35.7	190	-5.0	1.1	4.0	3.3	-1.3	-10.2	-23.7			
SF	300 Win Mag	180 gr. SST® (11,7g)	82193	.480	954	920	887	855	823	791	761	5309	4940	4591	4260	3948	3654	3376	-5.0	-1.1	0	-2.1	-7.5	-16.5	-29.5	205	-5.0	0.9	4.0	3.9	0.5	-6.5	-17.5			
M	300 Win Mag	195 gr. ELD® Match (12,6g)	82180	.584	893	866	840	814	788	763	739	5040	4742	4458	4187	3928	3681	3447	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	-19.2	-33.6	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.9	-9.2	-21.6			
PH	300 Win Mag	200 gr. ELD-X® (13,0g)	82002	.597	872	846	820	795	771	746	723	4925	4637	4362	4100	3849	3611	3383	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.6	-20.5	-35.7	187	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.6	-10.5	-23.7			
O	300 Wby Mag	180 gr. CX™ (11,7g)	822124	.469	945	911	877	844	811	780	748	5207	4836	4485	4153	3840	3545	3267	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.8	-17.1	-30.5	202	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.2	-7.1	-18.5			
PH	300 Wby Mag	200 gr. ELD-X® (13,0g)	82213	.597	902	876	850	824	799	774	750	5275	4972	4681	4404	4139	3887	3646	-5.0	-0.9	0	-2.5	-8.6	-18.5	-32.6	195	-5.0	1.1	4.0	3.5	-0.6	-8.5	-20.6			
O	300 PRC	190 gr. CX™ (12,3g)	82164	.575	914	887	860	833	807	781	755	5148	4842	4551	4272	4007	3754	3514	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.3	-18.0	-31.7	197	-5.0	1.1	4.0	3.6	-0.3	-8.0	-19.7			
PH	300 PRC	212 gr. ELD-X® (13,7g)	82166	.663	872	848	825	803	780	758	737	5220	4945	4681	4427	4184	3952	3729	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.0	-34.9	188	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.0	-22.9			
M	300 PRC	225 gr. ELD® Match (14,6g)	82162	.777	856	837	817	798	779	760	742	5348	5105	4870	4644	4425	4214	4011	-5.0	-0.7	0	-2.9	-9.7	-20.5	-35.6	186	-5.0	1.3	4.0	3.1	-1.7	-10.5	-23.6			
O	300 Rem Ultra Mag	180 gr. CX™ (11,7g)	82084	.469	975	940	906	872	839	807	775	5549	5158	4789	4440	4110	3799	3506	-5.0	-1.1	0	-1.9	-7.0	-15.5	-27.9	210	-5.0	0.9	4.0	4.1	1.0	-5.5	-15.9			
PH	300 Rem Ultra Mag	220 gr. ELD-X® (14,3g)	8209	.654	887	863	840	816	794	771	749	5608	5311	5026	4752	4490	4238	3998	-5.0	-0.9	0	-2.6	-8.9	-19.1	-33.4	192	-5.0	1.1	4.0	3.4	-0.9	-9.1	-21.4			
PH	30-378 Wby Mag	220 gr. ELD-X® (14,3g)	82214	.650	922	898	873	850	826	803	780	6060	5743	5437	5145	4864	4595	4337	-5.0	-1.0	0	-2.2	-7.9	-17.1	-30.1	201	-5.0	1.0	4.0	3.8	0.1	-7.1	-18.1			
B	7,62 x 39mm	123 gr. SST® (20° Bbl) (8,0g)	80784	.260	716	664	613	564	518	473	430	2045	1755	1498	1269	1068	892	739	-5.0	0.3	0	-6.8	-21.4	-45.1	-79.8	145	-5.0	2.3	4.0	-0.8	-13.4	-35.1	-67.8			
AG	7,62 x 39mm	123 gr. HP Match (20° Bbl) (8,0g)	80786	.272	716	666	617	571	526	483	442	2045	1767	1519	1298	1102	929	777	-5.0	0.3	0	-6.7	-21.0	-44.1	-77.8	145	-5.0	2.3	4.0	-0.7	-13.0	-34.1	-65.8			
C	303 British	150 gr. InterLock® SP (9,7g)	8225	.361	818	777	737	698	660	624	588	3255	2937	2642	2371	2120	1890	1680	-5.0	-0.5	0	-4.0	-13.1	-27.8	-48.8	168	-5.0	1.5	4.0	2.0	-5.1	-17.8	-36.8			
LEV	32 Win Special	165 gr. FTX® (10,7g)	82732	.310	735	690	646	604	563	524	486	2885	2543	2232	1951	1697	1469	1264	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.5	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.5			
HI	8 x 57 JS (I5)	180 gr. ECX™ (11,7g)	822974	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																																
CI	8 x 57 JS (I5)	195 gr. InterLock® SP (12,6g)	82291	.410	783	748	713	679	647	615	583	3874	3532	3214	2917	2642	2386	2150	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.4	-30.1	-52.3	163	-5.0	1.7	4.0	1.5	-6.4	-20.1	-40.3			
VM	8 x 57 JS (I5)	196 gr. BTHP (12,7g)	82298	.525	762	735	708	682	656	631	606	3688	3429	3184	2952	2733	2527	2332	-5.0	-0.2	0	-4.7	-14.6	-30.3	-52.1	161	-5.0	1.8	4.0	1.3	-6.6	-20.3	-40.1			
LEV	338 Marlin Express	200 gr. FTX® (13,0g)	82240	.430	782	748	715	683	652	621	591	3961	3627	3315	3023	2751	2498	2263	-5.0	-0.3	0	-4.5	-14.2	-29.8	-51.7	163	-5.0	1.7	4.0	1.5	-6.2	-19.8	-39.7			
SF	338 RCM	225 gr. SST® (14,6g)	82236	.515	838	809	780	752	724	697	670	5122	4771	4438	4122	3824	3542	3276	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.1	-23.6	-41.0	177	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.1	-13.6	-29.0			
SF	338 Win Mag	200 gr. SST® (13,0g)	82223	.455	924	889	854	821	788	756	724	5528	5117	4730	4366	4023	3700	3398	-5.0	-0.9	0	-2.4	-8.5	-18.5	-32.8	196	-5.0	1								

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)								Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm											
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m				
PH	338 Win Mag	230 gr. ELD-X®	(14,9g)	82222	.616	856	832	807	783	759	736	713	5467	5155	4856	4571	4298	4038	3790	-5.0	-0.7	0	-3.0	-10.1	-21.4	-37.2	184	-5.0	1.3	4.0	3.0	-2.1	-11.4	-25.2		
M	338 Lapua Mag	250 gr. BTHP	(16,2g)	8230	.670	872	849	826	804	781	760	738	6156	5835	5526	5230	4946	4674	4413	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.4	-20.0	-34.9	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.4	-10.0	-22.9		
PH	338 Lapua Mag	270 gr. ELD-X®	(17,5g)	82313	.757	853	833	813	794	774	755	736	6372	6075	5787	5511	5244	4987	4739	-5.0	-0.7	0	-3.0	-9.8	-20.8	-36.1	185	-5.0	1.3	4.0	3.0	-1.8	-10.8	-24.1		
M	338 Lapua Mag	285 gr. ELD® Match	(18,5g)	82300	.829	837	818	800	783	765	748	730	6465	6186	5917	5656	5404	5160	4925	-5.0	-0.7	0	-3.2	-10.3	-21.7	-37.4	182	-5.0	1.3	4.0	2.8	-2.3	-11.7	-25.4		
LEV	348 Win	200 gr. FTX®	(13,0g)	82738	.320	780	735	692	649	608	569	530	3946	3503	3099	2731	2397	2095	1822	-5.0	-0.2	0	-4.9	-15.6	-33.0	-58.0	159	-5.0	1.8	4.0	1.1	-7.6	-23.0	-46.0		
C	350 Legend	165 gr. FTX®	(10,7g)	81197	.250	671	618	567	519	473	428	387	2404	2041	1720	1439	1194	981	799	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	-54.4	-96.2	138	-5.0	2.7	4.0	-2.4	-17.9	-44.4	-84.2		
AW	350 Legend	170 gr. InterLock® SP	(11,0g)	81196	.215	671	609	551	496	444	394	348	2477	2046	1674	1355	1084	856	666	-5.0	0.8	0	-8.9	-27.8	-59.2	-106.4	136	-5.0	2.8	4.0	-2.9	-19.8	-49.2	-94.4		
SUB	350 Legend	250 gr. SUB-X™	(16,2g)	81198	.265	320	287	256	227	—	—	—	830	668	531	416	—	—	—	-5.0	12.4	0	-50.0	—	—	—	107	-5.0	14.4	4.0	-44.0	—	—	—		
LEV	35 Rem	200 gr. FTX®	(13,0g)	82735	.300	678	634	591	550	510	471	434	2981	2603	2263	1957	1683	1439	1223	-5.0	0.6	0	-7.6	-23.3	-48.5	-84.7	141	-5.0	2.6	4.0	-1.6	-15.3	-38.5	-72.7		
SF	35 Whelen	200 gr. InterLock® SP	(13,0g)	81193	.282	887	832	779	728	678	631	584	5098	4488	3934	3433	2982	2577	2214	-5.0	-0.7	0	-3.3	-11.3	-24.6	-44.0	178	-5.0	1.3	4.0	2.7	-3.3	-14.6	-32.0		
C	358 Win	200 gr. InterLock® SP	(13,0g)	91318	.282	754	704	656	609	564	521	480	3688	3215	2789	2407	2065	1761	1492	-5.0	-0.0	0	-5.7	-18.0	-38.0	-67.0	152	-5.0	2.0	4.0	0.3	-10.0	-28.0	-55.0		
DG	9.3 x 74R	286 gr. InterLock® SP-RP	(18,5g)	82304	.400	719	685	651	618	586	555	525	4795	4346	3929	3542	3185	2856	2553	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	-37.7	-65.1	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.2	-27.7	-53.1		
HI	9.3 x 62mm	250 gr. ECX™	(16,2g)	823084	Siehe <a href="http://www.hornady.com">www.hornady.com</a> für die neuesten ballistischen Daten.																															
DG	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP-RP	(18,5g)	82303	.400	719	685	651	618	586	555	525	4795	4346	3929	3542	3185	2856	2553	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.2	-37.7	-65.1	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.2	-27.7	-53.1		
CI	9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP	(18,5g)	82302	.400	722	687	654	621	589	558	527	4832	4380	3960	3571	3212	2881	2575	-5.0	0.1	0	-5.8	-18.0	-37.3	-64.5	151	-5.0	2.1	4.0	0.2	-10.0	-27.3	-52.5		
DG	376 Steyr	225 gr. InterLock® SP-RP	(14,6g)	8234	.320	792	747	703	660	619	579	540	4579	4069	3603	3178	2792	2442	2126	-5.0	-0.3	0	-4.7	-15.0	-31.7	-55.7	161	-5.0	1.7	4.0	1.3	-7.0	-21.7	-43.7		
DG	376 Steyr	270 gr. InterLock® SP-RP	(17,5g)	8237	.380	792	754	717	680	645	610	577	5495	4976	4495	4049	3638	3258	2910	-5.0	-0.3	0	-4.4	-14.2	-29.8	-52.0	164	-5.0	1.7	4.0	1.6	-6.2	-19.8	-40.0		
O	375 H&H Mag	250 gr. CX™	(16,2g)	823314	.403	823	786	750	715	680	647	614	5486	5005	4556	4138	3749	3388	3054	-5.0	-0.5	0	-3.8	-12.5	-26.5	-46.3	171	-5.0	1.5	4.0	2.2	-4.5	-16.5	-34.3		
DG	375 H&H Mag	270 gr. InterLock® SP-RP SPF	(17,5g)	8508	.380	853	813	774	736	699	663	628	6372	5790	5248	4745	4279	3849	3451	-5.0	-0.6	0	-3.4	-11.4	-24.4	-43.0	176	-5.0	1.4	4.0	2.6	-3.4	-14.4	-31.0		
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGS®	(19,4g)	82322	.275	771	719	669	621	574	530	487	5781	5028	4352	3746	3206	2726	2303	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	-36.3	-64.2	155	-5.0	1.9	4.0	0.6	-9.1	-26.3	-52.2		
DG	375 H&H Mag	300 gr. DGX® Bonded	(19,4g)	82334	.275	771	719	669	621	574	530	487	5781	5028	4352	3746	3206	2726	2303	-5.0	-0.1	0	-5.4	-17.1	-36.3	-64.2	155	-5.0	1.9	4.0	0.6	-9.1	-26.3	-52.2		
O	375 Ruger	250 gr. CX™	(16,2g)	823374	.403	853	816	779	743	708	673	640	5900	5391	4915	4471	4058	3674	3318	-5.0	-0.7	0	-3.4	-11.2	-24.0	-42.1	177	-5.0	1.3	4.0	2.6	-3.2	-14.0	-30.1		
DG	375 Ruger	270 gr. InterLock® SP-RP	(17,5g)	8231	.380	866	825	786	748	710	674	638	6556	5960	5406	4891	4414	3973	3566	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	-23.5	-41.4	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-2.9	-13.5	-29.4		
DG	375 Ruger	300 gr. DGX® Bonded	(19,4g)	82336	.275	811	757	706	656	608	562	518	6390	5576	4842	4183	3594	3070	2605	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	-31.8	-56.5	162	-5.0	1.6	4.0	1.4	-6.9	-21.8	-44.5		
DG	375 Ruger	300 gr. DGS®	(19,4g)	8232	.275	811	757	706	656	608	562	518	6390	5576	4842	4183	3594	3070	2605	-5.0	-0.4	0	-4.6	-14.9	-31.8	-56.5	162	-5.0	1.6	4.0	1.4	-6.9	-21.8	-44.5		
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGX® Bonded	(25,9g)	82432	.325	625	586	548	511	476	442	409	5060	4446	3889	3386	2933	2527	2165	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	-57.5	-99.6	134	-5.0	3.1	4.0	-3.3	-19.9	-47.5	-87.6		
DG	450-400 Nitro Express 3"	400 gr. DGS®	(25,9g)	8242	.325	625	586	548	511	476	442	409	5060	4446	3889	3386	2933	2527	2165	-5.0	1.1	0	-9.3	-27.9	-57.5	-99.6	134	-5.0	3.1	4.0	-3.3	-19.9	-47.5	-87.6		
C	405 Win	300 gr. InterLock® SP	(19,4g)	8241	.250	671	618	567	519	473	428	387	4371	3711	3128	2617	2171	1784	1452	-5.0	0.7	0	-8.4	-25.9	-54.4	-96.2	138	-5.0	2.7	4.0	-2.4	-17.9	-44.4	-84.2		
DG	416 Ruger	400 gr. DGX® Bonded	(25,9g)	82667	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3		
DG	416 Ruger	400 gr. DGS®	(25,9g)	82666	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3		
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGX® Bonded	(25,9g)	82672	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3		
DG	416 Rem Mag	400 gr. DGS®	(25,9g)	82674	.319	732	688	646	605	565	527	490	6936	6134	5404	4741	4141	3600	3114	-5.0	0.1	0	-6.0	-18.7	-39.1	-68.3	150	-5.0	2.1	4.0	0.0	-10.7	-29.1	-56.3		
DG	416 Rigby	400 gr. DGX® Bonded	(25,9g)	82661	.319	736	692	650	609	569	531	494	7023	6213	5476	4806	4199	3652	3160	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.4	-38.4	-67.2	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.4	-28.4	-55.2		
DG	416 Rigby	400 gr. DGS®	(25,9g)	82665	.319	736	692	650	609	569	531	494	7023	6213	5476	4806	4199	3652	3160	-5.0	0.1	0	-5.9	-18.4	-38.4	-67.2	151	-5.0	2.1	4.0	0.1	-10.4	-28.4	-55.2		
DG	404 Jeffery	400 gr. DGX® Bonded	(25,9g)	82381	.325	701	659	619	580	542	505	470	6370	5633	4962	4353	3802	3305	2858	-5.0	0.3	0	-6.7	-20.8	-43.2	-75.3	145	-5.0	2.3	4.0	-0.7	-12.8	-33.2	-63.3		
DG	404 Jeffery	400 gr. DGS®	(25,9g)	8239	.325	701	659	619	580	542	505	470																								

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)								Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm							
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
W	450 Bushmaster 245 gr. InterLock® (15,9g)	82242	.165	671	591	517	448	384	325	271	3570	2777	2125	1595	1171	838	581	-5.0	1.0	0	-10.3	-32.8	-72.0	-134.4	132	-5.0	3.0	4.0	-4.3	-24.8	-62.0	-122.4
C	450 Bushmaster 250 gr. FTX® (20" Bbl) (16,2g)	82244	.210	671	608	549	492	439	388	341	3643	2995	2437	1962	1559	1222	943	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	-60.1	-108.3	135	-5.0	2.8	4.0	-3.0	-20.2	-50.1	-96.3
B	450 Bushmaster 250 gr. FTX® (20" Bbl) (16,2g)	82246	.210	671	608	549	492	439	388	341	3643	2995	2437	1962	1559	1222	943	-5.0	0.8	0	-9.0	-28.2	-60.1	-108.3	135	-5.0	2.8	4.0	-3.0	-20.2	-50.1	-96.3
SUB	450 Bushmaster 395 gr. SUB-X™ (20" Bbl) (25,6g)	82247	.300	320	307	296	286	—	—	—	1311	1206	1121	1049	—	—	—	-5.0	10.7	0	-38.9	—	—	—	107	-5.0	12.4	3.7	-33.7	—	—	—
LEV	45-70 Govt 250 gr. MonoFlex® (16,2g)	82743	.182	640	570	504	442	384	330	281	3319	2632	2058	1584	1196	885	638	-5.0	1.3	0	-11.0	-34.6	-74.9	-137.5	130	-5.0	3.3	4.0	-5.0	-26.6	-64.9	-125.5
LEV	45-70 Govt 325 gr. FTX® (21,1g)	82747	.230	610	555	504	454	408	364	322	3914	3248	2671	2175	1751	1392	1092	-5.0	1.5	0	-11.2	-34.3	-72.2	-128.6	129	-5.0	3.5	4.0	-5.2	-26.3	-62.2	-116.6
SUB	45-70 Govt 410 gr. SUB-X™ (26,6g)	82742	.285	328	313	300	290	—	—	—	1429	1301	1199	1115	—	—	—	-5.0	10.2	0	-37.6	—	—	—	107	-5.0	11.9	3.5	-32.6	—	—	—
LEV	450 Marlin 325 gr. FTX® (21,1g)	82750	.230	678	621	566	513	463	416	371	4844	4056	3368	2772	2259	1821	1449	-5.0	0.7	0	-8.4	-26.1	-55.3	-98.7	138	-5.0	2.7	4.0	-2.4	-18.1	-45.3	-86.7
DG	450 Nitro Express 3¼" 480 gr. DGX® Bonded (31,1g)	8257	.285	655	610	565	523	482	443	405	6679	5779	4972	4253	3615	3052	2557	-5.0	0.8	0	-8.5	-26.0	-54.0	-94.6	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-18.0	-44.0	-82.6
DG	450 Nitro Express 3¼" 480 gr. DGS® (31,1g)	8256	.285	655	610	565	523	482	443	405	6679	5779	4972	4253	3615	3052	2557	-5.0	0.8	0	-8.5	-26.0	-54.0	-94.6	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-18.0	-44.0	-82.6
DG	458 Win Mag 500 gr. DGX® Bonded SPF (32,4g)	85834	.295	652	608	566	524	485	447	411	6893	5992	5182	4456	3810	3237	2731	-5.0	0.8	0	-8.5	-25.9	-53.8	-94.0	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-17.9	-43.8	-82.0
DG	458 Win Mag 500 gr. DGS® SPF (32,4g)	8585	.295	652	608	566	524	485	447	411	6893	5992	5182	4456	3810	3237	2731	-5.0	0.8	0	-8.5	-25.9	-53.8	-94.0	137	-5.0	2.8	4.0	-2.5	-17.9	-43.8	-82.0
DG	458 Lott 500 gr. DGX® Bonded (32,4g)	82614	.295	701	655	611	568	527	487	449	7962	6953	6042	5224	4492	3840	3261	-5.0	0.4	0	-6.9	-21.5	-44.9	-78.7	144	-5.0	2.4	4.0	-0.9	-13.5	-34.9	-66.7
DG	458 Lott 500 gr. DGS® (32,4g)	8262	.295	701	655	611	568	527	487	449	7962	6953	6042	5224	4492	3840	3261	-5.0	0.4	0	-6.9	-21.5	-44.9	-78.7	144	-5.0	2.4	4.0	-0.9	-13.5	-34.9	-66.7
DG	470 Nitro Express 500 gr. DGX® Bonded (32,4g)	82631	.290	655	610	567	525	485	446	409	6958	6035	5207	4467	3809	3227	2714	-5.0	0.8	0	-8.4	-25.8	-53.6	-93.7	137	-5.0	2.8	4.0	-2.4	-17.8	-43.6	-81.7
DG	470 Nitro Express 500 gr. DGS® (32,4g)	8264	.290	655	610	567	525	485	446	409	6958	6035	5207	4467	3809	3227	2714	-5.0	0.8	0	-8.4	-25.8	-53.6	-93.7	137	-5.0	2.8	4.0	-2.4	-17.8	-43.6	-81.7
DG	500 Nitro Express 3" 570 gr. DGX® Bonded (36,9g)	82689	.295	646	602	560	519	480	442	406	7712	6699	5790	4976	4251	3609	3042	-5.0	0.9	0	-8.7	-26.6	-55.1	-96.2	136	-5.0	2.9	4.0	-2.7	-18.6	-45.1	-84.2
DG	500 Nitro Express 3" 570 gr. DGS® (36,9g)	8269	.295	646	602	560	519	480	442	406	7712	6699	5790	4976	4251	3609	3042	-5.0	0.9	0	-8.7	-26.6	-55.1	-96.2	136	-5.0	2.9	4.0	-2.7	-18.6	-45.1	-84.2
M	50 BMG 750 gr. A-MAX® (36" Bbl) (48,6g)	8270	1.050	858	843	829	815	800	786	772	17891	17287	16698	16125	15566	15022	14492	-5.0	-0.8	0	-2.8	-9.3	-19.6	-33.9	189	-5.0	1.2	4.0	3.2	-1.3	-9.6	-21.9

Alle Daten beruhen auf der Nutzung eines 24 Zoll Laufs wenn nicht anders vermerkt.

### Frontier® Cartridge Ballistische Daten

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)								Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm						GEE	Flugbahn (GEE) in cm							
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	B.C.	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	in m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
223 Rem	55 gr. FMJ (24" Bbl) (3,6g)	FR100	.243	988	920	855	793	733	675	619	1738	1509	1304	1120	956	811	683	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.5	-19.3	-35.5	196	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.5	-9.3	-23.5
223 Rem	55 gr. Spire Point (24" Bbl) (3,6g)	FR120	.235	988	918	851	786	725	665	608	1738	1502	1291	1102	935	788	659	-5.0	-1.0	0	-2.4	-8.7	-19.7	-36.2	195	-5.0	1.0	4.0	3.6	-0.7	-9.7	-24.2
223 Rem	55 gr. Hollow Point Match (24" Bbl) (3,6g)	FR140	.254	988	923	861	801	743	687	633	1738	1519	1321	1143	983	841	715	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.3	-18.9	-34.6	197	-5.0	0.9	4.0	3.7	-0.3	-8.9	-22.6
223 Rem	68 gr. BTHP Match (24" Bbl) (4,4g)	FR160	.355	902	858	815	773	733	693	654	1794	1623	1464	1318	1182	1058	943	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.4	-38.0	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.4	-26.0
6.5 Grendel	123 gr. FMJ (8,0g)	FR700	.420	786	752	718	685	653	621	591	2465	2253	2055	1870	1698	1538	1390	-5.0	-0.3	0	-4.4	-14.1	-29.5	-51.3	164	-5.0	1.7	4.0	1.6	-6.1	-19.5	-39.3
5.56 NATO	55 gr. FMJ (M193) (20" Bbl) (3,6g)	FR200	.243	988	920	855	793	733	675	619	1738	1509	1304	1120	956	811	683	-5.0	-1.0	0	-2.3	-8.5	-19.3	-35.5	196	-5.0	1.0	4.0	3.7	-0.5	-9.3	-23.5
5.56 NATO	55 gr. Hollow Point Match (20" Bbl) (3,6g)	FR240	.254	988	923	861	801	743	687	633	1738	1519	1321	1143	983	841	715	-5.0	-1.1	0	-2.3	-8.3	-18.9	-34.6	197	-5.0	0.9	4.0	3.7	-0.3	-8.9	-22.6
5.56 NATO	62 gr. FMJ (20" Bbl) (4,0g)	FR260	.274	933	875	819	764	712	662	613	1748	1537	1346	1174	1019	879	755	-5.0	-0.9	0	-2.8	-9.7	-21.6	-39.0	187	-5.0	1.1	4.0	3.2	-1.7	-11.6	-27.0
5.56 NATO	62 gr. Spire Point (20" Bbl) (4,0g)	FR280	.264	933	873	814	758	704	652	602	1748	1530	1333	1155	996	854	728	-5.0	-0.9	0	-2.8	-9.9	-21.9	-39.7	186	-5.0	1.1	4.0	3.2	-1.9	-11.9	-27.7
5.56 NATO	62 gr. BTHP Match (20" Bbl) (4,0g)	FR300	.320	933	883	835	788	742	698	655	1748	1566	1399	1246	1106	978	861	-5.0	-0.9	0	-2.6	-9.2	-20.2	-36.2	191	-5.0	1.1	4.0	3.4	-1.2	-10.2	-24.2
5.56 NATO	68 gr. BTHP Match (20" Bbl) (4,4g)	FR310	.355	902	858	815	773	733	693	654	1794	1623	1464	1318	1182	1058	943	-5.0	-0.8	0	-2.9	-9.8	-21.4	-38.0	186	-5.0	1.2	4.0	3.1	-1.8	-11.4	-26.0
5.56 NATO	75 gr. BTHP Match (20" Bbl) (4,9g)	FR320	.355	872	828	786	745	705	667	629	1847	1668	1503	1350	1209	1080	961	-5.0	-0.7	0	-3.3	-10.9	-23.5	-41.7	179	-5.0	1.3	4.0	2.7	-2.9	-13.5	-29.7
300 Blackout	125 gr. FMJ (16" Bbl) (8,1g)	FR400	.250	663	611	560	512	466	422	381	1780	1510	1272	1063	881	723	588	-5.0	0.8	0	-8.6	-26.6	-55.9	-99.0	182	-5.0	6.0	10.4	7.0	-5.8	-29.9	-67.7



## Vorderlader-Projektile Ballistische Daten

BESCHREIBUNG	Vorderlader Munition-Laborierung			Geschwindigkeit (m/s)						Energie (joule)						Flugbahn (100 m Fleck) in cm					
	GESCHOSS GEWICHT	Art.-Nr.		0m	50m	100m	150m	200m	250m	0m	50m	100m	150m	200m	250m	0m	50m	100m	150m	200m	250m
45 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	200 gr. (13,0 g)	67132		709	657	608	561	516	475	3255	2797	2393	2038	1728	1461	-5.0	2.9	4.9	0	-13.1	-35.6
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	250 gr. (16,2 g)	67270		686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	-44.7
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	250 gr. (16,2 g)	67273		686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	-44.7
50 Cal. MonoFlex® Lock-N-Load® Speed Sabot®	250 gr. (16,2 g)	67269		686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	-44.7
50 Cal. MonoFlex® High Speed Low Drag Sabot	250 gr. (16,2 g)	67274		686	622	562	507	456	410	3810	3136	2562	2080	1682	1363	-5.0	3.8	5.9	0	-16.2	-44.7
50 Cal. Bore Driver™ FTX®	290 gr. (18,8 g)	67713		585	497	422	362	321	295	3216	2325	1672	1231	970	816	-5.0	8.6	11.7	0	-31.9	-88.4
50 Cal. SST®-ML™ Lock-N-Load® Speed Sabot®	300 gr. (19,4 g)	67271		649	597	548	502	459	420	4097	3467	2920	2449	2049	1716	-5.0	4.2	6.4	0	-16.7	-45.3
50 Cal. SST®-ML™ Low Drag Sabot	300 gr. (19,4 g)	67263		649	597	548	502	459	420	4097	3467	2920	2449	2049	1716	-5.0	4.2	6.4	0	-16.7	-45.3

Alle Daten wurden in einem serienmäßigen T/C Omega Inline Vorderlader mit 150 gr. Ladung entwickelt, wenn nicht anders angegeben. Schießen Sie Ihre Waffe mit 7,5 cm Hochschuß auf 100 m um eine 15 cm Trefferfläche bis 200 m mit 3 Pellets oder 150 gr. Ladung zu haben.

## Flintenlaufgeschosse Ballistische Daten

MUNITION	GESCHOSS	Flintenlaufgeschosse-Laborierung						Geschwindigkeit (m/s)						Energie (joule)					Flugbahn (100 m Fleck) in cm				
		Art.-Nr.	0m	25m	50m	75m	100m	125m	0m	25m	50m	75m	100m	125m	0m	25m	50m	75m	100m	125m			
12 GA SST® Shotgun Slug 2¾" (70 mm)	300 gr. (19,4 g) FTX®	8623	610		548		490		3612		2914		2338		-5.0	5.9		8.3					
12 GA Superformance® Shotgun Slug 2¾" (70 mm)	300 gr. (19,4 g) MonoFlex®	86236	594		525		462		3434		2680		2079		-5.0	6.9		9.5					
12 GA Custom Lite® Shotgun Slug 2¾" (70 mm)	300 gr. (19,4 g) FTX®	86230	480		429		386		2240		1792		1445		-5.0	11.6		14.4					
12 GA American Whitetail® Shotgun Slug 2¾" (70 mm)	325 gr. (21,1 g) InterLock®	86271	556		498		445		3256		2611		2090		-5.0	2.6		0.0					
12 GA American Whitetail® Rifled Slug 2¾" (70 mm)	1 oz. (28,3 g) Rifled Slug	86234	488	417	361	322	296	278	3376	2464	1845	1471	1244	1093	-5.0	0.7	2.9	0	-8.8	-24.9			
12 GA American Gunner® Reduced Recoil Rifled Slug 2¾" (70 mm)	1 oz. (28,3 g) Rifled Slug	86231	396	346	312	289	271	257	2226	1693	1382	1185	1043	934	-5.0	2.3	4.4	0	-11.7	-32			
20 GA SST® Shotgun Slug 2¾" (70 mm)	250 gr. (16,2 g) FTX®	86232	549		491		439		2438		1955		1564		-5.0	8.1		10.7					
20 GA Superformance® Shotgun Slug 2¾" (70 mm)	250 gr. (16,2 g) MonoFlex®	86237	549		491		439		2438		1955		1564		-5.0	8.1		10.7					
20 GA Custom Lite® Shotgun Slug 2¾" (70 mm)	250 gr. (16,2 g) FTX®	86233	488		438		395		1927		1557		1265		-5.0	10.9		13.7					

## Schrotmunition Ballistische Daten

MUNITION	SCHROTGRÖSSE / GEWICHT	HÜLSEN-LÄNGE	Art.-Nr.	Geschwindigkeit (m/s) muzzle	MUNITION	SCHROTGRÖSSE / GEWICHT	HÜLSEN-LÄNGE	Art.-Nr.	Geschwindigkeit (m/s) muzzle
12 GA Varmint Express® 2¾" (70 mm)	#4 Buck	2¾" (70 mm)	86243	404	12 GA Hornady BLACK™ 2¾" (70 mm)	00 Buck (8 Pellets)	2¾" (70 mm)	86249	488
12 GA Critical Defense® 2¾" (70 mm)	00 Buck (8 Pellets)	2¾" (70 mm)	86240	488	12 GA Heavy Magnum® Coyote 3" (76 mm)	BB	3" (76 mm)	86222	396
12 GA American Gunner® 2¾" (70 mm)	00 Buck (8 Pellets)	2¾" (70 mm)	86274	411	12 GA Heavy Magnum® Coyote 3" (76 mm)	00 Buck	3" (76 mm)	86224	396
					410 Critical Defense® Triple Defense™	FTX® Slug & 2 round balls	2½" (65 mm)	86238	219

Ballistische Daten für das Kaliber 12 sind aus einem 76 cm/30" SAAMI-Standardmesslauf gemessen. Ballistische Daten für das Kaliber 20 aus einem 66 cm/26" SAAMI-Standardmesslauf.

## Hornady Manufacturing Company trademarks include:

366 AP™	Bore Driver™ FTX®	Dangerous Game™	Full Boar®	Hot Tub®	Lock-N-Load® Classic™	One Shot®	Sonic Cleaner™	Super Shock Tip™	Universal Bullet Feeder™
Accurate, Deadly, Dependable®	Cam Lock™	DGS®	GMX®	InterBond®	Lock-N-Load® Speed Sabot®	Outfitter®	Speed Kills®	Sure-Loc™	Varmint Express®
A-MAX®	Close Quarters™	DGX®	Great Plains®	InterLock®	Low Drag™	Positive Priming™ System	Speed Sabot®	SX®	Varmint™
American Gunner®	Cowboy™	ECX™	HAP®	Iron Press®	Mach 2®	Powder Through™ Expanders	SST® ML™	TAP®	Versatite®
American Whitetail®	Critical Defense®	ELD® Match	Heat Shield®	Key Lock™ Safe	Match™	PPS™	Steel Match®	TAP® FPD™	V-MAX®
AMP®	Critical Duty™	ELD-X®	Heavy Magnum®	LEVERevolution®	Micro Just™	Precision Hunter®	Sub-X®	Team Hornady®	VX™
AP™	Custom Grade™	FlexLock®	Hornady Action Pistol™	Light Magnum®	ML™	PTX™	Super Explosive™	TriPoint™	XTP®
A-Tip™	Custom™	Flex Tip®	Hornady BLACK®	LNL®	L-N-L®	Rapid® Safe	Superformance®	Triple Defense®	XTP® Mag™
Auto Charge®	Custom™ International	FPB®	Hornady®	L-N-L® Speed Sabot®	L-N-L® Speed Sabot®	Rapid Rack®	Superformance® International	Ultra-Low Drag™	Zip Spindle™
Barrier™	Custom Lite®	Frontier®	Hornady Security®	Lock-N-Load®	NTX®	Reduced Recoil™		Unique™	Zombie Max®
	CX™	FTX®							

# Kurzwaffen-Munitionslinien:

**AG** American Gunner™

**CD** Critical Defense®

**CDL** Critical Defense® Lite

**DUTY** Critical Duty®

**C** Custom™

**HH** Handgun Hunter™

**LEV** LEVERevolution®

## Ballistische Daten Kurzwaffe

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)			Energie (joule)			
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	MESSLAUF-LANGE	0m	50m	100m	0m	50m	100m	
CD	22 WMR	45 gr. FTX® (2,9 g)	83200	1 7/8 V"	305	280	261	136	115	99
CD	25 Auto	35 gr. FTX® (2,3 g)	90014	2"	274	243	218	85	67	54
C	25 Auto	35 gr. XTP® (2,3 g)	90012	2"	274	248	226	85	69	58
CD	32 Auto	60 gr. FTX® (3,9 g)	90063	4"	305	266	239	181	138	111
C	32 Auto	60 gr. XTP® (3,9 g)	90062	4"	305	276	254	180	148	125
CD	32 H&R	80gr. FTX® (5,2 g)	90060	4"	351	317	294	319	260	224
CD	327 Federal Mag	80 gr. FTX® (5,2 g)	90061		450	389	343	523	392	304
AG	380 Auto	90 gr. XTP® (5,8 g)	90104	4"	305	278	258	271	225	194
CD	380 Auto	90 gr. FTX® (5,8 g)	90080	4"	305	278	258	271	225	194
CDL	9mm Luger	100 gr. FTX® (6,5 g)	90240	4"	343	306	281	381	304	256
AG	9mm Luger	115 gr. XTP® (7,5 g)	90244	4"	352	316	292	462	373	317
CD	9mm Luger	115 gr. FTX® (7,5 g)	90250	4"	346	312	289	446	363	312
HH	9mm Luger +P	115 gr. MonoFlex® (7,5 g)	90281	4"	335	304	282	418	344	297
DUTY	9mm Luger +P	124 gr. FlexLock® (8,0 g)	90216	4"	358	327	304	515	429	373
AG	9mm Luger +P	124 gr. XTP® (8,0 g)	90224	4"	358	325	301	515	424	365
C	9mm Luger	124 gr. XTP® (8,0 g)	90242	4"	338	313	294	460	393	348
DUTY	9mm Luger	135 gr. FlexLock® (8,7 g)	90236	4"	308	293	280	415	374	343
DUTY	9mm Luger +P	135 gr. FlexLock® (8,7 g)	90226	4"	338	316	300	500	438	392
C	9mm Luger	147 gr. XTP® (9,5 g)	90282	4"	297	285	274	420	386	358
HH	9mm Luger	147 gr. XTP® (9,5 g)	90287	4"	297	285	274	420	386	358
DUTY	357 Sig	135 gr. FlexLock® (8,7 g)	91296	4"	373	339	314	610	503	433
C	357 Sig	147 gr. XTP® (9,5 g)	9131	4"	373	345	323	664	567	498
CD	38 Special	110 gr. FTX® (7,1 g)	90310	4" V	308	286	269	338	292	258
CDL	38 Special	90 gr. FTX® (5,8 g)	90300	4"	366	316	286	390	292	239
CD	38 Special +P	110 gr. FTX® (7,1 g)	90311	4" V	332	304	283	393	328	285
AG	38 Special	125 gr. XTP® (8,1 g)	90324	4" V	274	261	249	305	275	251
C	38 Special	158 gr. XTP® (10,2 g)	90362	4" V	244	236	229	305	285	268
CD	357 Magnum	125 gr. FTX® (8,1 g)	90500	8" V	457	400	354	846	648	510
AG	357 Magnum	125 gr. XTP® (8,1 g)	90504	8" V	457	400	355	846	649	511
HH	357 Magnum	130 gr. MonoFlex® (8,4 g)	9052	8" V	381	335	305	611	472	391
DUTY	357 Magnum	135 gr. FlexLock® (8,7 g)	90511	8" V	389	351	322	660	537	456
LEV	357 Magnum	140 gr. FTX® (9,1 g)	92755	8" V	439	390	352	875	691	561
C	357 Magnum	158 gr. XTP® (10,2 g)	90562	8" V	381	350	327	743	628	546
CD	9 x 18mm Makarov	95 gr. FTX® (6,2 g)	91000	4"	305	278	258	286	239	205
HH	40 S&W	135 gr. MonoFlex® (8,7 g)	91361	4"	344	301	274	518	396	327

Munition Laborierung				Geschwindigkeit (m/s)			Energie (joule)			
KALIBER	GESCHOSS	Art.-Nr.	MESSLAUF-LANGE	0m	50m	100m	0m	50m	100m	
C	40 S&W	155 gr. XTP® (10,0 g)	9132	4"	360	323	298	649	525	446
CD	40 S&W	165 gr. FTX® (10,7 g)	91340	3"	319	296	279	542	468	415
DUTY	40 S&W	175 gr. FlexLock® (11,3 g)	91376	4"	308	289	274	537	475	426
AG	40 S&W	180 gr. XTP® (11,7 g)	91364	4"	360	323	298	649	525	446
Sub	40 S&W	180 gr. XTP® (11,7 g)	91369	4"	290	275	262	489	441	403
HH	10mm Auto	135 gr. MonoFlex® (8,7 g)	91267	5"	401	333	295	703	486	380
C	10mm Auto	155 gr. XTP® (10,0 g)	9122	5"	386	341	310	747	583	484
DUTY	10mm Auto	175 gr. FlexLock® (11,3 g)	91256	5"	354	321	298	711	584	503
C	10mm Auto	180 gr. XTP® (11,7 g)	9126	5"	360	328	305	754	628	545
LEV	41 Rem Mag	190 gr. FTX® (12,3 g)	9078	10"	491	421	364	1289	946	709
C	41 Rem Mag	210 gr. XTP® (13,6 g)	9077	10"	471	417	372	1510	1182	939
C	44-40 Cowboy	205 gr. Cowboy™ (13,3 g)	9075	7 1/2" V	221	210	200	324	293	264
CD	44 Special	165 gr. FTX® (10,7 g)	90700	2 1/2" V	274	258	244	403	357	319
C	44 Rem Mag	200 gr. XTP® (13,0 g)	9080	7 1/2" V	457	406	364	1354	1068	858
HH	44 Rem Mag	200 gr. MonoFlex® (13,0 g)	9083	7 1/2" V	450	395	352	1312	1012	803
LEV	44 Rem Mag	225 gr. FTX® (14,6 g)	92782	7 1/2" V	430	376	336	1346	1030	823
C	44 Rem Mag	240 gr. XTP® (15,6 g)	9085	7 1/2" V	411	375	345	1316	1093	927
C	44 Rem Mag	300 gr. XTP® (19,4 g)	9088	7 1/2" V	351	330	314	1194	1059	957
AG	45 Auto	185 gr. XTP® (12,0 g)	90904	5"	296	278	263	523	462	414
CD	45 Auto	185 gr. FTX® (12,0 g)	90900	3"	274	260	247	451	405	366
C	45 Auto	200 gr. XTP® (13,0 g)	9112	5"	274	261	249	488	441	401
DUTY	45 Auto +P	220 gr. FlexLock® (14,3 g)	90926	5"	297	283	270	629	569	521
C	45 Auto +P	230 gr. XTP® (14,9 g)	9096	5"	290	277	265	625	571	526
Sub	45 Auto	230 gr. XTP® (14,9 g)	90971	5"	282	269	258	593	540	495
CD	45 Colt	185 gr. FTX® (12,0 g)	92790	3" V	280	265	252	472	422	380
LEV	45 Colt	225 gr. FTX® (14,6 g)	92792	4 3/4" V	293	275	261	624	552	496
C	45 Colt	255 gr. Cowboy™ (16,5 g)	9115	4 3/4" V	221	209	198	404	362	325
HH	454 Casull	200 gr. MonoFlex® (13,0 g)	9151	7 1/2" V	594	521	456	2287	1760	1347
C	454 Casull	240 gr. XTP® Mag (15,6 g)	9148	7 1/2" V	579	511	450	2609	2034	1578
C	454 Casull	300 gr. XTP® Mag (19,4 g)	9150	7 1/2" V	503	450	403	2460	1967	1579
C	460 S&W	200 gr. FTX® (13,0 g)	9152	8 3/8"	671	592	519	2914	2268	1746
HH	460 S&W	200 gr. MonoFlex® (13,0 g)	9153	8 3/8"	655	577	506	2780	2160	1660
C	480 Ruger	325 gr. XTP® Mag (21,1 g)	9138	7 1/2"	411	363	328	1783	1388	1135
C	50 AE	300 gr. XTP® (19,4 g)	9245	6"	450	381	333	1965	1414	1078
C	500 S&W	300 gr. FTX® (19,4 g)	9249	8 1/2"	594	504	426	3434	2466	1760
C	500 S&W	500 gr. FP-XTP® (32,4 g)	9252	8 1/2"	396	359	331	2544	2089	1773

hornady.com